Mazzèse

Vass6R04s196-200

adanta da na <mark>danta danta danta danta danta d</mark>



Collection Vassal-Montpellier

1339Mtp3

E Tradition to

1.34A4 Mazzese









DESIGNATION

Mayzer

CLOS / PLANCHE 3/ RANG A Souche /

Vigueur: 2/8

PORT: Crig - ½ érig - couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0

Date de Véraison: 16-7-74 / 1

Date de maturité: 20 8/14 + 1

Pourriture 23 0

GRAPPE: G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - W - P

disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

S1 2

S2

32

33 0 avec pépins - apyrène

44

55 0 JUS: inc. - coloré

DESIGNATION: Razzese CLOS / PLANCHE & RANG A Souche 4 Vigueur: 2,5 PORT : érig - ½ érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 28-7 Date de Maturité: 19-8-75x+1 Pourriture : 0 13 <u>GRAPPE</u> : G - M - P : L - M - © BAIE : TG - Q- M - P

disc. - Sph. - 611. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 2 s2 0 avec pépins - apyrène s3 1 s4 f JUS inc. - coloré

DESIGNATION: Maggese CLOS 4 PLANCHE 34 RANG A Souche4 Vigueur : 4 FORT : éris & érie - couché Hallerandage : 0 Date de Véraison : 23-7 Date de Maturaté: 10.8.76 XO Pourriture : 018 GRAPPH (C-O-P L-H-C) BAIR : TG - G - O O P disc. - () - ell. - ov. obov. - oyl. - fas. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (H) SAVEUR (6) - m - or - for - herb. CHARGE : avec popils - apyrène - coloré

Année: 1976.
Emplacement 1-34-A4 Désignation Désignation

!	Nombre	! D A T E S						:	
!	Total d'yeux	18-3	22_3	28%	!	! !	!	!!	
1 1	: 4	2	! 4 ×	15	!	!	!	1	
! 2	: 3	1	! e «	; &	i	!	!	!	
: 3	: 3	0	. 0	!	į	i		1	
. 4	P	!	<u>i</u>	!	i	!		!	
! 5	10	0	: 2	!	1+6	i		!	
	* ************************************		D le 22	3.76	=======	Sales and Sales when the court we	ME STORE STATE STA		

Année: 1977 Emplacement 1-34A4 Désignation / Maggise

aleo timberta dentendentendentendentend

	! Nombr ! Tota	7 1	D .	DATES			
	! d'y	eux!10.3	1 15-3 !	<u>!</u> !	1	!	
1	1 4	1	1 3 / 1	!	!	!!!	
2	1 4	: 0	131	!	!	į	
3 \		į		!	į	į	
4/1	1	į		i	į	į	
5	! h	1 4	3 4	!	į	!	
=====:	i=====:			Dla	13.3.	77	

NOM Mass

EMPLACEMENT 1 34 4 4 -

6R4 1196.200

1339 03

Nbre Débourrement Ubre yeux début mi/deb grap Floraison Véraison début mi/v fin Maturité Ferti-Souche 2415 26.5 +1 2 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-Pour : Mill : Baie: TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port: Vigueur :

Désignation: Maszese

1.34 A4A.5 Emplacement:

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

épanoui D- moyen 2 - globuleux 3.

glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux

blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 laure 9. 42 -

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) en gouttière (8) autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9. 43 -
- blanches Offauves ou rousses 1 carminées 2 -44 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

<u>u</u>udantaalaataalaataalaat

Désignation: Massese Emplacement: 1.34A41.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 1 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 pert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Mazzese souche côté planche GRAPPE 24 - Grosse D - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8)- long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3) 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière Danirrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I)- ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore (I) - coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. duel pipis 8 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

Calvo 74

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 . 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 6.

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL

DEMONINATION / EMPLACEMENT /

Massese 1-34A4 A-1

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). (1). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre: 2403 01 Désignation: Mazzese Origine : Emplacement: 1 34 A4 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 10 - L2/L 1 - (2) 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - () - (2) - (3) 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - (3). 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KX L'₃ ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 76

dantadantadantadantad

Maszère 1.34A4 s.5

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Emplacement:

Mazzèse 1-34A4 s.1

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 78 Face inférieure : verte 🕖 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre Ellent

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.